


Rotary Vacuum Drum Filter

(روتاٰری وکیوم درام فیلتر)

شرکت صافی گستر ایرانیان (تریس)



وکیوم درام فیلتر یکی از بهینه ترین تجهیزات پیوسته جداسازی جامد - مایع می باشد که از یک ظرف استوانه ای شکل (درام) تشکیل شده است که قسمتی از آن همواره درون دوغاب غوطه ور می باشد و پارچه فیلتر سطح خارجی درام را می پوشاند. در دبی بالای دوغاب ورودی به سیستم فیلتراسیون، استفاده از سیستم های پیوسته فیلتراسیون اجتناب ناپذیر است. عملیات فیلتراسیون در دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر به صورت پیوسته می باشد . هر چرخش درام شامل فرآیندهای تشکیل کیک ، شستشوی کیک (در صورت نیاز) ، خشک کردن کیک ، تخلیه کیک و شستشوی پارچه فیلتراسیون (در صورت نیاز) می باشد . از مزایای مهم این تجهیز کار کرد پیوسته و هزینه بسیار پایین نیروی کار و نگهداری می باشد. وکیوم درام فیلتر در ظرفیت های مختلف و با توجه به ضخامت کیک ، سطح فیلتراسیون مورد نیاز و میزان رطوبت کیک برای هر کاربرد مشخص، طراحی می گردد. متخصصان شرکت تریس آمادگی هرگونه مشاوره، طراحی و ساخت در مورد دستگاه های وکیوم درام فیلتر را دارا می باشند

Rotary Vacuum Drum Filter

(روتاژی وکیوم درام فیلتر)

کاربرد دستگاه وکیوم درام فیلتر

- فرآوری مواد شیمیایی :



واحدهای تولید روغنهاي نفتی ،

ملامین ، هیدروکسید آلمینیوم ،

سولفات آلمینیوم ،



تولید رنگدانه ها مانند تیتانیوم

هیدروکساید و کربنات سرب ،

تولید آفت کشها و علف کشها ،

تولید واسطه های پلاستیکی ، فلورید

سدیم و آلمینیوم، ملامین

- فرآوری مواد معدنی

تولید کنسانتره زغال سنگ

فرایند اسخراج و تولید کانولن ، سیلیس

آبگیری کنسانتره مگنتیت، هماتیت

در فرایند استخراج و تولید سنگ آهن



Rotary Vacuum Drum Filter

(روتاژی وکیوم دراہ فیلتر)

- تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی :



آبگیری لجن

بازیافت آب خروجی واحدهای سنگبری

جداسازی سوسپاسیون ذرات جامد در واحدهای

پیش تصفیه

- فرآوری مواد غذایی :



واحدهای تولید لبنیات

تولید چیپس و نشاسته

صنایع تولید نوشیدنی ها و آبمیوه

صنایع قند و شکر



- داروسازی


واحد های تولید آنتی بیوتیک ها

Rotary Vacuum Drum Filter

روتاژی وکیوم درام فیلتر

مشخصات فنی دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر شرکت صافی گستر ایرانیان (تریس) در جدول زیر آورده شده است:

دستگاه وکیوم درام فیلتر



Model	Area (m ²)	Dimensions			Power (kw)
		Dia	Lengh	Height	
TVDF-1240	1.13	1200	1800	1600	10
TVDF-1265	1.84	1200	1800	1600	12
TVDF-1290	2.54	1200	1800	1600	15
TVDF-1565	2.30	1500	2200	1900	18
TVDF-1510	3.53	1500	2200	1900	22
TVDF-1514	4.94	1500	2200	1900	25
TVDF-2065	3.10	2000	2800	2400	25
TVDF-2010	4.72	2000	2800	2400	32
TVDF-2014	6.60	2000	2800	2400	32

شرکت صافی گستر ایرانیان (تریس)

شرکت تصفیه گستر ایرانیان (تریس) با کادری جوان و متخصص و با هدف بهبود سیستم های فیلتراسیون و تصفیه آب و فاضلاب و جایگزینی (وش های مدرن و رفع مشکل وامدهای صنعتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز نموده و در مدت کوتاهی که از آغاز به کار آن می گذرد موفق به انجام پروژه های مختلفی در صنایع داروویی، پتروشیمی، نوشیدنی و غذایی، آرایشی و بهداشتی، چسب و زین و صنایع فلزی گردیده است متخصصین شرکت تریس آمادگی مشاهده و طراحی و ساخت سیستم های فیلتراسیون و تصفیه آب و فاضلاب و خدمت عفونی کننده را دارا می باشند.

آدرس : تهران - خیابان ولی‌عصر - بین خیابان مطهری و
بهشتی - بلوک ۵۰۰ دلاوری - پلاک ۱۰۰ - طبقه ۷م - واحد ۴

تلفن : ۰۲۶-۸۸۴۸۷۰۱۵-۰۷

فکس : ۰۲۶-۸۸۴۸۷۰۱۷

Website: www.traesco.ir

E-mail: info@traesco.ir